

**建物にキズを付けずに、
 南京錠で扉を施錠できる。
 物件管理に最適**



※南京錠は別売です

**物件空室管理の他、倉庫・
 出入口の施錠に最適！**



**マグネットシート付きで、
 使わない時はスチールドア
 に取り付けて収納できる！**

特許出願済

外開きドア用





取付方法は
このQRで！
台紙の内側
も見れます

ロックカバーが金具先端まで被うので、金具でキズ付く事はありません

要保管

必ずご確認ください




詳しいご使用方は、
内側の面に書いてあります→



**ご使用される南京錠の
 形状について**

南京錠のシャックルを解錠状態で
 反対方向に180度向けた時に、
 本体とシャックル先端の間が10
 mm以上ある南京錠をご使用下さい。
 ※10mm未満ですと取り付きません
 のでご注意ください。
 ※シャックル径(太さ)は、9mm迄と
 なります。
 ※シャックル径(太さ)は、7~9mm
 迄の物を推奨します。



お願い
 ※室内に人がいないことを確認してからご使用ください。

⚠ ご使用上のご注意

- 分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意ください。● 取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分にご注意下さい。取付時及び本体落下によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。● 取付金具の先端や室内側部分で身体にキズを負ったり、衣類をキズ付けたりしないようご注意ください。● 侵入防止に絶対的な錠ではございません。犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。● 湿気の多いところ、水のかかるところではご使用になれません。※防水加工はされておりませんのでご注意ください。● 一部取り付け出来ない南京錠がございます。本商品に取り付け可能なサイズをご確認の上、南京錠をご留意下さい。● 盗難予防に絶対的なものではありません。● 取付金具のバリで手、指などが傷つけないようご注意ください。● 取付金具と扉に手、指などをはさまないようにご注意ください。● 錠以外の目的に使用しないでください。● 常時、雨のかかる場所でのご使用はお控えください。● 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。● 施錠後ロックカバーと枠との間に隙間が発生する場合は、付属のスペーサーをロックカバー裏側に必要枚数セットしてお使い下さい。※施錠する南京錠は、別売となります。防犯性の高い、ダイヤル錠でしたら4ダイヤル以上の品物をおすすめします。

⚠ 本商品を室内への閉じ込め等・犯罪行為には絶対に使用しないで下さい。

⚠ 本商品は「補助錠」ですので、「盗難被害が絡む犯罪行為」が行われる確率の低い「物件管理(空室)等のような場所」で錠としてお使いにならない以外での使用の場合は、必ずドアの錠前も使用して、本商品はあくまで「補助錠」としてお使い下さい。単独でご使用になられた場合、犯罪の抑止効果は得られますが、侵入防止に対し「絶対的な錠」ではございませんのと、物件管理も含む全ての使用時において犯罪・トラブル等が発生しましても当社は一切の補償・弁償等を行いませんので、ご理解の上ご使用下さい。

屋外への徘徊防止に
 「内開きドア」の室内側に取り付けると、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する錠としてお使い頂く事ができます。

材質表示
 本体ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂
 取付金具/ステンレス スペーサー/EPDM樹脂
 マグネットシート/合成ゴム

本製品は、
外開き扉専用
商品となります。

発売元 お問い合わせ
株式会社 ノムラテック
 〒544-0012 大阪市生野区狭西4丁目4番26号
 TEL.(06)6756-7301 FAX.(06)6756-7311
 URL https://www.nomuratec.co.jp



紙台紙 PET
 MADE IN CHINA
 N-1070
 4 909314 110589



「内開きドア」の室内側に取り付けると、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事ができます。

- ご家族が気付かない間に発生する「屋外に出歩く行為」を未然に防ぎます。
- 認知症の対策に、ご家族の介護負担の軽減・手助けに。
- ※認知症の方全てが「徘徊」の症状をお持ちな訳ではありません。
- 室内への閉じ込め等・犯罪行為には絶対に使用しないで下さい。

大切なご家族の安全を守る! ご家族のご負担を軽減!




警察又は届出人等において所在が確認された行方不明者の内、認知症の方が、年間約17,000人と報告されております。

※令和元年6月警察庁公表

⚠ 本商品は「補助錠」ですので、「盗難被害が絡む犯罪行為」が行われる確率の低い「物件管理（空室）等のような場所」で錠としてお使いになられる以外での使用の場合は、必ずドアの錠前も使用して、本商品はあくまで「補助錠」としてお使い下さい。単独でご使用になられた場合、犯罪の抑止効果は得られますが、侵入防止に対し『絶対的な錠』ではございませんので、物件管理も含む全ての使用時において犯罪・トラブル等が発生しても当社は一切の補償・弁償等を行いませんので、ご理解の上ご使用下さい。

取付方法




取付金具をドア枠にはめ、ツマミを回してドア枠にしっかり固定し、ドアを閉めるときに取付金具とドアが当たらないか確認します。

ドアを閉めて、取付金具にロックカバーを差し込み、南京錠を掛けて施錠して下さい。

最後に正しく、施錠がされているかを確認して取付完了です。

マグネットシートについて



付属のマグネットシートをロックカバーの「ステンレス板面」に、剥離紙を剥がして貼ります。中心に合わせて左右均等にキレイに貼って下さい。スペーサーを使用の場合はスペーサーの上から貼って下さい。
※スペーサーよりマグネットシートは少し大きくなります。ご了承下さい。

取付金具の先端を差し込む開口部がマグネットシートで塞がれたりしないように、上下左右均等に正しく貼られた事を確認して下さい。

スチールドアに貼り付けて収納します。
※ドアの種類によっては、磁石の効かない物もありますので確実に取り付く事をご確認の上、ご使用下さい。

※スチールドアであってもスチールの厚み・表面の仕上げ状態によっては、磁石の効きが弱くドアに取り付かない場合があります。

⚠ ご使用上のご注意

●分解、改造をしないで下さい。また、投げたり乱暴に扱わないで下さい。故障の原因となります。製品の修理はお受けできませんのでご注意下さい。●取り付け、取り外しの際、製品の落下には十分にご注意下さい。取付時及び本体落下によるケガ、製品の破損、建物へのキズなどには一切の補償・弁償は行いません。●取付金具の先端や室内側部分で身体にキズを負ったり、衣類をキズ付けたりしないようご注意ください。●侵入防止に絶対的な錠ではございません。犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等を行いません。ご理解頂きますようお願い致します。●湿気の多いところ、水のかかるところではご使用になれません。※防水加工はされておりませんのでご注意ください。●一部取り付け出来ない南京錠がございます。本商品に取り付け可能なサイズをご確認の上、南京錠をご用意下さい。●盗難予防に絶対的なものではありません。●取付金具のバリで手、指など傷つけないようご注意ください。●取付金具と扉に手、指などを挟まないようご注意ください。●施錠以外の目的に使用しないでください。●常時、雨のかかる場所でのご使用はお控えください。●商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。●施錠後ロックカバーと枠との間に隙間が発生する場合は、付属のスペーサーをロックカバー裏側に必要枚数セットしてお使い下さい。※施錠する南京錠は、別売となります。防犯性能の高い、ダイヤル錠でしたら4ダイヤル以上の品物をおすすめします。

⚠ 本商品を室内への閉じ込め等・犯罪行為には絶対に使用しないで下さい。

安心。快適。豊かなくらし。
Nomura tec
快適防犯

どあロックガード 南京錠タイプ

**外開き
 ドア用**

玄関ドア・倉庫等に


建物にキズを付けずに、
 南京錠で扉を施錠できる。

**物件管理
 に最適**

用途例

- 賃貸住宅の空室管理に
- リフォーム・施工業者の入退出時の仮錠前に
- 倉庫・出入口の施錠に

扉外への徘徊防止に
 「内開きドア」の室内側に取り付けると、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事ができます。



特長

ステンレスプレートを使ってるので丈夫

ステンレス板を使用、しっかり扉をロック


ロックカバーで取付金具の先端を被ってるので安心

マグネットシート付きで、使わない時はスチールドアに取り付けて収納できる!

マグネットシート

詳しくはこのQRで!

取付図




どあロックガード南京錠タイプ・外開きドア用



品番 N-1070
 ●本体サイズ/46×98×175mm
 ●個装サイズ/115×210×42mm
 ●小箱入数/6 ●ケース入数/36
 ●JAN/4909314110589



品番 N-1067
 ●本体サイズ/46×98×175mm(本体) 48×80×30mm(南京錠)
 ●個装サイズ/125×210×55mm
 ●小箱入数/4 ●ケース入数/24
 ●JAN/4909314110701



材質 本体 ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂
 取付金具/ステンレス
 スペーサー/EPDM樹脂
 マグネットシート/合成ゴム

南京錠 シャックル部/スチール(焼き入れ処理)
 (南京錠付 N-1067 のみに付属) 本体表面/ステンレス
 ダイアル部/亜鉛ダイカスト



発売元 お問い合わせ先

株式会社 ノムラテック

〒544-0012 大阪市生野区巽西4丁目4番26号
 TEL.(06) 6756-7301 FAX.(06) 6756-7311
 URL <https://www.nomuratec.co.jp>

